



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.АД07.Н02206

Срок действия с 26.12.2019

по 25.12.2022

№ **0490580**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Трубопроводы напорные из термопластов серии RAUTITAN stabil, Stabil Platinum, Flex, black, his, pink+, pink

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

код ТН ВЭД

3917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ REHAU AG+CO

Адрес: Rheniumhaus, Otto-Hahn-Str., 2 D-95111 Rehau, Germany

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «РЕХАУ»

Адрес: 117186, г.Москва, ул. Нагорная 3А, 3 этаж, 1 помещение, 3 комната
Телефон: (495) 66-333-88, E-mail: Contact-rus@rehau.com
ИНН: 7709265218

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1504-12-19/15-ЦТ от 26.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 32415 – 2013. Класс 5 при давлении 10 бар и температуре 95 градусов.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Н. Есипова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации